



stadsresidentie

FUTURA

WIJ VOORSPELLEN
U EEN GOUDEN
TOEKOMST...

FUTURA

stadsresidentie

6 APPARTEMENTEN
1 PRAKTIJKRUIMTE / HANDELSZAAK
ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE



■ geluk ligt in een klein hoekje

Deze keer vindt u dat geluk aan de Groene Boulevard in Hasselt, op de hoek van de Toekomststraat die kruist met de Guffenslaan. Projectontwikkelaar Vestio realiseert hier 'stadsresidentie Futura' met zes nieuwbouwappartementen en een praktijkruimte/handelszaak op het gelijkvloers. De ligging is top: op enkele stappen van het centrum van Hasselt met al haar faciliteiten en met het mooie Villerspark naast uw deur.

■ waar verleden en toekomst elkaar kruisen

Uniek aan Futura is het behoud van de bestaande gevels. Door deze te reconstrueren blijft de hoek als herkenningspunt bestaan. Ons uitgangspunt is om een gevarieerd en duurzaam woonproject te realiseren met respect voor de historische context van de Hasseltse binnenstad. Daarvoor kunnen wij rekenen op architectenbureau UAU Collectiv die het ontwerp professioneel zal omzetten naar werkelijkheid.





■ ervaren projectontwikkelaar

Vestio staat voor 'Vangronsveld & Somers, thuis in ontwikkeling'. Vestio is actief in de realisatie van residentiële vastgoedprojecten op toplocaties in het binnenland en aan de Belgische kust in Knokke. Daarbij hecht de vastgoedspecialist veel belang aan een goede begeleiding. Vestio biedt ook assistentie bij de projectontwikkeling van woningen, appartementen, retail, verkavelingen, woon- en zorgcentra en de koop en verkoop van bestaand vastgoed. Een totaalaanpak die al meer dan 25 jaar werkt en tot heel wat exclusieve woonprojecten heeft geleid.

Vestio beheert een tiental projecten in en rond Hasselt. Reden daarvoor is de supergezellige stadssfeer, de kleinschaligheid, de bereikbaarheid en het groene aspect. Hasselt is tegelijkertijd een cultuurstad, een shoppingstad, een universiteitsstad en een horecastad. Kortom, een stad die nooit zal vervelen!





10



FUTURA
stadresidentie



Hasselt is een stad met een visie, een stad die evolueert, een stad die jaarlijks groeit én boeit. De duurzame stadsontwikkeling speelt hierbij een sleutelrol. Steeds meer mensen verhuizen naar Hasselt om er te wonen, te werken en te leven. De stad straalt een dynamiek uit en heeft een aantrekkingskracht die niet samen te vatten is in enkele woorden of slagzinnen.

■ Hasselt centrum om de hoek

U hoeft maar de straat over te steken en u bent in Hasselt centrum, één van de gezelligste winkelsteden van Limburg. De charme en de troeven van de stad leveren hiervoor het bewijs: een verrassend shoppingaanbod, smaakvolle eetgelegenheden, originele speciaalzaken en prikkelende cultuurhuizen.

Hasselt is een stad die nooit verveelt. Ze bekoort jong en oud met tal van evenementen, activiteiten en belevenissen. De bibliotheek, het Jenevermuseum, het Cultureel Centrum, het Modemuseum en het Stadsmus liggen op wandelafstand. Fiets over het fietsroutenetwerk, ravot door de Japanse tuin, ga naar Plopsa Indoor Hasselt met de kinderen of zwem in het nieuwste zwemparadijs Kapermolen. Het ontspanningsaanbod is hier heel ruim!

Op het gelijkvloers komt een nieuwe praktijkruimte of handelszaak, wat erg handig kan zijn. Maar ook een lagere en middelbare school, supermarkt, apotheek en het nieuwe stadhuis liggen vlakbij.

Moet u toch buiten de stad zijn? Dan bent u in geen tijd met de auto op de E313 met verbindingen naar Luik, Maastricht, Brussel en Antwerpen. Of neem de bus die aan het nabijgelegen Leopoldplein ligt!

■ villerspark, stadspark en Groene Boulevard bieden groen en rust

Futura ligt aan de Groene Boulevard, een groene rand die de Hasseltse binnenstad omsluit. Op 5 minuten wandelen bent u in het grote stadspark, aan het Cultuur Centrum, dat recent werd heraanlegd. Leuk om met het gezin te vertoeven en te ontspannen tijdens een picknick in het groen.

Net naast uw nieuwe woonst ligt het Villerspark. Een klein, gezellig parkje met een waterpartij. Ideaal om even tot rust te komen na een drukke werkdag!

11

zet uw plannen om in praktijk

Op het gelijkvloers van stadsresidentie Futura voorzien we een prachtige praktijkruimte of handelszaak van 289m². Dokters, tandartsen, kinesisten, orthodontisten, oogartsen... krijgen een unieke kans om een nieuwe praktijk te openen. De ruimte kan ook dienen voor commerciële doeleinden. Dankzij de uitstekende ligging in hartje Hasselt biedt dit multifunctioneel handelspand de ideale gelegenheid tot het uitbouwen van een bloeiende praktijkruimte of handelszaak. De vele parkeermogelijkheden aan het Jessa Ziekenhuis en het TT-center zijn een extra troef.

Daarbij springt de combinatie van de oude gevel met het nieuwe gedeelte in het oog. Om tot de toegangsdeur van de praktijk- of handelsruimte te geraken stapt u door een gevelopening van de bestaande gevels waarachter zich een kleine patio bevindt. De gevel van de handelsruimte is transparant wat zorgt voor royale lichtinval. Deze ruimte heeft haar eigen toegang rechtstreeks via de Toekomststraat.

architectuur met een nieuw jasje

Achter de bestaande gevel komt het nieuwbouwvolume met zes wooneenheden verdeeld over vier bouwlagen. De oppervlaktes variëren tussen 93m² en 135m². Elk appartement beschikt over twee slaapkamers, open leefruimtes en een mooi terras aan de voor- en/of achterzijde. Op het gelijkvloers is er een centrale inkomhal voorzien via de Guffenslaan. Die zal toegang bieden tot de bovenliggende appartementen en de ondergrondse parking. De derde verdieping kan samengevoegd worden tot een magnifiek penthouse van maar liefst 210m² met prachtige terrassen.



■ UAU Collectiv

WIE?

Een samenwerking tussen drie architectenassociaties MASSarchitects (Massimo Pignanelli, Hasselt), D_AR architecten (Joris Diliën, Houthalen) en SAQ architects (Frederik Vaes, Brussel) om sneller en aangepast op architecturale vragen te kunnen inspelen én om de algemene kwaliteit van het openbaar domein naar een hoger niveau te tillen. De kantoren zijn gevestigd aan de Blauwe Boulevard in Hasselt. In totaal zijn er 17 architecten werkzaam. UAU Collectiv streeft naar flexibele gebouwen die krachtig zijn en power uitstralen.

PROJECT

UAU Collectiv staat bekend om het creëren van karaktervolle gebouwen. Ook nu is dat niet anders. Om aan de voordeur van uw nieuwbouwappartement te geraken, moet u door een opening in de bestaande gevels, waarachter zich een kleine patio bevindt. Vanuit de patio, de smalle ruimte tussen de bestaande gevel en de nieuwbouw, is het warm en positief spanningsveld tussen oud en nieuw enorm voelbaar. Er ontstaan nieuwe interessante doorzichten en speelse, onverwachte ruimtes.





■ karaktervolle uitstraling

Aangezien de bestaande gevels gereconstrueerd worden, met elk hun eigen uitgesproken karakter, wordt voor het nieuwbouwvolume gekozen voor een ingetogen materiaalgebruik, zorgvuldig en liefdevol gedetailleerd met warme accenten.

De raamopeningen van de appartementen verschillen van de bestaande openingen waardoor er een bewegelijke compositie in de gevel ontstaat, alsook een speelse schaduwwerking van de oude gevel op de nieuwe.

Bent u een van de gelukkigen die een plaats bemachtigt in Stadresidentie Futura? Dan geniet u van al deze troeven:

- Kleinschalige residentie
- Topligging aan de groene Boulevard in Hasselt
- Vlakbij Villerspark
- Dichtbij de E313
- Unieke architectuur met bestaande gevels
- Open leefruimtes met mooi terras
- Ondergrondse parkeergarage
- Mooi zicht over de boulevard


parking / berging kelder



H 0.1


gelijkvloers

handelsfunctie bruto opp. 288.87 m² | tuin 10.49 m²



A 1.1 verdieping 1

2 slaapkamers | bruto opp. 112.75 m² | uitpandig terras: 2,16 m² + inpandig terras: 13,45 m²



A 1.2 verdieping 1



2 slaapkamers | bruto opp. 131.97 m² | inpandig terras 1: 6,89 m² + inpandig terras 2: 13,20 m²



A 2.1

verdieping 2



2 slaapkamers | bruto opp. 109,70 m² | inpandig terras 10,00 m²




A 2.2

verdieping 2


2 slaapkamers | bruto opp. 135,33 m² | inpandig terras 1: 6,89 m² + inpandig terras 2: 13,20 m²




TWEEDE VERDIEPING




VOORGEVEL TOEKOMSTSTRAAT



ACHTERGEVEL



TWEEDE VERDIEPING



VOORGEVEL TOEKOMSTSTRAAT





VOORGEVEL GUFFENSLAAN

A3.1 - penthouse

verdieping 3



2 slaapkamers | bruto opp. 117,92 m² | uitpandig terras 1: 8,70 m² + uitpandig terras 2: 19,74 m²



A3.2 - penthouse

verdieping 3

2 slaapkamers | bruto opp. 92,54 m² | inpandig terras 13,20 m²



Variant penthouses A3.1 + A3.2

verdieping 3

3 slaapkamers | bruto opp. 214,45 m² | inpandig terras 13,20 m²
uitpandig terras 1: 8,70 m² + uitpandig terras 2: 19,74 m²

28

29





Verkooplastenboek Residentie Futura

stadresidentie
FUTURA

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Onderhavig document bevat een beschrijving van de uit te voeren werken, alsook een aantal algemene voorwaarden en afspraken in geval de koper wijzigingen aan zijn appartement wil aanbrengen. Dit document maakt in zijn geheel deel uit van de verkoopovereenkomst.

LIGGING

Het project is gelegen op de hoek van de Guffenslaan en de Toekomststraat te Hasselt.

SITUERING

Op deze locatie wordt een gevarieerd en duurzaam woonproject gerealiseerd met het nodige respect voor de historische context van de binnenstad Hasselt. De nieuwbouw wordt volledig losgetrokken van de gereconstrueerde gevels ter hoogte van het hoekpand Guffenslaan-Toekomststraat. Hierdoor ontstaat er een spanningsveld tussen oud en nieuw met interessante doorzichten en speelse, onverwachte ruimtes. De huidige raamopeningen op het gelijkvloers van dit hoekpand worden tot op het maaiveldniveau geopend waarachter een transparante gevel toegang geeft tot een handelsruimte. De nieuwbouw telt een handelsruimte, 6 wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage met 6 parkeerplaatsen waarvan 1 aangepaste parkeerplaats. Het project biedt een sterke meerwaarde voor zijn omgeving gezien de huidige leegstand. Door de bestaande gevels te reconstrueren blijft de hoek als herkenningspunt behouden.

ALGEMEEN

Het gebouw wordt opgetrokken in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toegewezen aan erkende aannemers en onderaannemers. De werken worden uitgevoerd conform de Belgische en Europese normeringen en wetgevingen. In de hierna volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werken.

De ontwikkelaar behoudt zich het recht om de keuze van materialen en uitvoeringswijze aan te passen, in functie van het architecturaal concept of uit noodzaak (bijvoorbeeld beschikbaarheid van materialen op de markt) van technische of esthetische overwegingen in overleg met de ontwerper(s). De uitvoering zal echter altijd gelijkwaardig zijn met hetgeen beschreven is, of beter, zonder verrekening met de koper.

HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVING DER WERKEN

ALGEMEEN

De oprichting van de gebouwen gebeurt in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning, de uitvoeringsplannen, en onderhavig verkooplastenboek. In geval van afwijking primeren de meest recente door de bouwheer goedgekeurde plannen op de oudere plannen. In geval voor de afwijkingen voorzien in de uitvoeringsplannen, een wijziging in stedenbouwkundige vergunning vereist is, staat de ontwikkelaar in voor het bekomen van deze vergunning, dit op zijn risico en kosten. Aanpassingen op vraag van de koper mogen geen aanleiding geven tot een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag. De architect staat in voor het opstellen van de plannen, de technische beschrijvingen en de periodieke controle op de werf tijdens de duur van de werken. Alle wijzigingen die de stedenbouwkundige vergunning in het gedrang zouden kunnen brengen, dienen zijn goedkeuring te dragen.

HET AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS

De ontwikkelaar zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werf. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de lokale overheid. Het onderhoud van de afsluiting valt ten laste van de ontwikkelaar gedurende de volledige duur van de werken. De ontwikkelaar heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluiting, op de werfzone en/of op de gebouwen. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting van de bouwzone verwijderd.

AFBRAAKWERKEN

De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen.

DIVERSE AANSLUITINGEN

Alle tellers zullen toegankelijk worden opgesteld, volgens de richtlijnen van de desbetreffende nutsmaatschappijen, in de lokalen zoals aangeduid op de architectuurplannen. De voorlopige aansluitingskosten voor

water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de ontwikkelaar. De definitieve indienststellingen- en aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten voor teledistributie en telefoon zijn ten laste van de koper en niet inbegrepen in de verkoopprijs. Deze kosten zullen afzonderlijk gefactureerd worden aan de koper pro rata quotiteiten (aandeel in de gemeenschappelijke delen). Deze kosten maken deel uit van een verrekening en moeten voldaan zijn voor de voorlopige oplevering van het appartement. Bij deze voorlopige oplevering worden de abonnementen m.b.t. de nutsvoorzieningen overgedragen aan de koper.

GRONDWERKEN

De werken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen, kelders en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen voor zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd. Indien nodig wordt grond aangevoerd om het terrein op het gewenst niveau te brengen.

FUNDERINGEN, ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES EN KELDERS

Op basis van een grondsondering wordt door de ingenieur stabiliteit een funderingsstudie uitgewerkt. In ieder geval wordt gefundeerd tot op de vaste draagkrachtige grond. De wanden van de kelder en de ondergrondse constructies worden in waterdicht beton uitgevoerd ten einde een waterdichte kuip te krijgen dichtheidsklasse 1. De vloer is voornamelijk glad gepolierd. Het is mogelijk dat er krimpscheuren verschijnen in deze vloer, doch de waterdichtheid is door de aannemers gegarandeerd.

DRAGENDE STRUCTUURELEMENTEN

De dragende structuur van het gebouw wordt gevormd door kolommen, dragende binnen- en buitenmuren enerzijds en de trap- en liftkern anderzijds. De dragende elementen worden uitgevoerd in beton of metselwerk. Waar nodig worden betonnen kolommen en balken in het metselwerk geïntegreerd. De dragende structuur wordt uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie. Alle dragende structuurelementen worden berekend door een erkend stabiliteitsingenieur. De berekeningen gebeuren volgens de geldende Euronormen en -codes. Stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de architectuurplannen. Het is de kopers verboden, zonder voorafgaande toestemming van de ontwikkelaar, de ingenieur stabiliteit en de eventuele raadgever akoestiek, enige wijziging aan de structuurelementen aan te brengen. Dit maakt dat sommige muren niet verplaatst zullen kunnen worden.

DRAGENDE VLOERELEMENTEN

De dragende vloer- en dakplaten worden uitgevoerd in welfsels, gewapend beton of geprefabriceerde breedvloerplaten met betonopstorting in functie van de richtlijnen van de ingenieur stabiliteit. De dikte is bepaald in functie van de overspanningen en de belastingen (mobiele overlasten en de scheidingswanden die op de plannen zijn aangegeven).

RIOLERINGEN

De riolering wordt conform de plannen en de bepalingen opgelegd door de overheid uitgevoerd, met een gescheiden rioleringssysteem in kunststof met de nodige verluchtingen. De aansluiting op de openbare riolering is ten laste van de ontwikkelaar. De leidingen vertonen een voldoende helling en doorsnede teneinde een vlugge lozing te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige toezichtstukken, ellebogen, verbinding- en verloopstukken. Buitenriolering en riolering in volle grond worden uitgevoerd in beton of kunststof (Benorkwaliteit). Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige toezichtputten en reukafsluiters, rechtstreeks aangesloten op de openbare riolering en uitgevoerd volgens de vigerende voorschriften opgelegd door de plaatselijke instanties.

METSELWERK

Keldermetselwerk

De binnenmuren van de kelder worden uitgevoerd in gegoten beton, metselwerk en betonblokken, type "zichtmetselwerk", afmetingen volgens de plannen, vol of hol naargelang de studie. Het zichtbaar metselwerk wordt achter de hand gevoegd.

Dragend metselwerk

De metselwerken, in combinatie met de betonconstructie, worden op traditionele bouwwijze uitgevoerd. De dragende muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, snelbouwstenen van gebakken aarde, betonblokken,

silicaatblokken, betonwanden of kolommen en dit volgens de dikte aangeduid op de plannen. De dimensionering is in overeenstemming met de geldende normen en bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit.

Gemene scheidingsmuren

De muren tussen de twee wooneenheden en tussen appartementen en de gemeenschappelijke gangen worden uitgevoerd met de nodige aandacht voor akoestische eisen. Dit betekent dat deze muren ofwel dubbelwandig worden uitgevoerd, ofwel uitgevoerd worden als een massieve wand met voldoende massa, al dan niet voorzien van een lichte voorzetwand.

Niet-dragende binnenwanden

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk in snelbouwsteen, kalkzandsteen of gipsblokken, volgens dikte vermeld op de bouwplannen, bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur. De mogelijkheid bestaat dat lichte wanden worden uitgevoerd als systeemwand met gipskartonplaten, vooral wanneer het gewicht van de wand op de vloerplaat te groot wordt in functie van de overspanning van de vloer.

GEVELAFWERKING

De gevels worden afgewerkt conform de plannen, doch de ontwikkelaar houdt zich het recht voor bepaalde materialen te wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit van de gewijzigde materialen zal nooit minderwaardig zijn t.o.v. de oorspronkelijke materialen. De gevels worden afgewerkt volgens keuze architect. Klantkeuzes die betrekking hebben tot het uitzicht van de buitengevels kunnen geweigerd worden door architect of bouwheer.

BUITENSCHRIJNWERKERIJ

De ramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium profielen (kleur naar keuze architect) conform aanduiding op de plannen. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van thermisch isolerende beglazing, aangepast aan de geldende normen met betrekking tot EPB en windbelasting en de heersende glasnorm. Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. Eventuele bijkomende zaken zoals bv vliegenramen dienen achteraf besproken te worden met de syndicus. Om de uniformiteit van het gebouw te verzekeren dienen ook hier afspraken gemaakt te worden.

DAKBEDEKKING

De platte daken worden afgewerkt met een waterdichte dakbedekking. Alle daken boven ruimten die tot het beschermd volume horen worden geïsoleerd. Alle dakdoorboringen worden waterdicht afgewerkt. Alle aangewende materialen bezitten een Benor-keurmerk. De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerd aannemer die een 10-jarige waarborg geeft op de dakdichting.

SCHOUWEN EN KANALEN

De nodige kanalen en schoorstenen zijn voorzien tot in de appartementen. De afmetingen van de schouwen, luchtkanalen en leidingenkokers zijn indicatief en kunnen tijdens het verdere ontwerpproces wijzigen al naargelang de complexiteit van de technieken.

TERRASSEN

De terrassen zijn van het inpandig en uitpandig type en voorzien van een metalen of glazen borstwering volgens keuze architect. De terrasvloeren zijn tevens bekleed volgens keuze architect (hout/tegels), degelijke afwatering is voorzien. De dakterrassen worden waterdicht afgewerkt. Waterstagnatie van enkele mm is toelaatbaar. Elk terras is dienstig voor een privaat element van het gebouw. De meeste terrassen zijn drempelvrij toegankelijk.

TUINEN

Er zijn geen privatieve tuinen.

THERMISCHE ISOLATIE

In overeenstemming met de EPB regelgeving op moment van indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, zullen de gebouwen voorzien worden van de nodige thermische isolatie om aan de geldende eisen te voldoen. Alle onderdelen van het zogenaamde 'beschermd volume' (buitengevels, vloeren en daken) worden geïsoleerd, type isolatie en dikte volgens de EPB berekeningen.

AKOESTISCHE ISOLATIE

Om te voldoen aan de akoestische eisen van 'normaal akoestisch comfort' conform de Belgische norm NBN S01-400- 1, worden diverse maatregelen getroffen op het vlak van luchtgeluid-, contactgeluid- en gevelgeluidisolatie.

HOOFDSTUK 3:

AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN

GELIJKVLOERSE GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMHAL

Er is een sas voorzien waarvan de buitendeur vrij opengaand is (postbode). De eerstvolgende buitendeur wordt voorzien van een elektrisch slot, zodat via de videofoon in het appartement de deur kan geopend worden voor bezoekers. Deze deur kan tevens met een sleutel geopend worden, maar kan niet op slot gedaan worden, omdat de deur in geval van nood altijd zonder sleutel geopend moet kunnen worden om het gebouw te verlaten (paniekbeslag). In de sas wordt een brievenbusensemble met ingebouwde videofooninstallatie voorzien. De vloer van inkomhal en het inkomsas wordt uitgevoerd volgens keuze architect. De verlichting zal aangestuurd worden via daglichtsensoren.

TRAPHAL, LIFTBORDES EN GEMEENSCHAPPELIJKE GANGEN

In de gebouwen zijn evacuatietrappen met trapleuningen in gelakt staal voorzien, zoals voorgeschreven door de bevoegde instanties. Het trapbordes, de op- en tegentreden zijn uitgevoerd in zichtbaar beton met ingewerkte trapneus of worden keramisch uitgevoerd. Ook dit zal de architect bepalen. De wanden en plafonds van het liftbordes en de gemeenschappelijke gangen worden bepleisterd en geschilderd. De vloeren in de gemeenschappelijke gangen worden uitgevoerd in keramische tegels of volgens keuze architect. De nodige verlichting in de traphal, op het liftbordes en in de gemeenschappelijke gangen wordt voorzien, aangestuurd via een bewegingsdetectiesysteem. De noodverlichting wordt voorzien volgens de geldende voorschriften. De brandwerende deuren die uitgeven op de traphal, en de deur tussen het liftsas en de gemeenschappelijke gang zijn voorzien van deurdrangers.

AUTOSTAANPLAATSEN

De ondergrondse autostaanplaatsen bevinden zich in een afgesloten parkeerzone onder het gebouw. De inrit naar de ondergrondse parking is gemeenschappelijk met een inrit vanuit de Welvaartstraat (met een autolift). De gemeenschappelijke poort is geautomatiseerd, uitgevoerd in een passende kleur, met badge of afstandsbediening. Per autostaanplaats wordt één badge of afstandsbediening voorzien. Bijkomende exemplaren zullen via de syndicus kunnen aangekocht worden. De plafonds worden uitgevoerd in welfsels en/of predallen en de muren in meegaand gevoegd metselwerk in betonblokken of in beton. De muren en plafonds worden niet geverfd. De belijning en nummering van de parkeerplaatsen worden geschilderd in een witte of gele verf. De keldervloer wordt afgewerkt als industriële bevoering 'gepolierde betonvloer'. De nodige verlichting voor de parking wordt tegen het plafond aangebracht en de elektriciteit wordt aangesloten op een aparte teller van de gemeenschap. De verlichting werkt met bewegingsmelders.

BINNENSCHRIJNWERKERIJ

Vrijwel alle binnendeuren in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke, afgewerkte en volle verfdeuren. Waar de brandnormen het vereisen worden zelfsluitende brandwerende deuren voorzien zoals aangegeven op de architectuurplannen. Alle deuroplijstingen worden uitgevoerd in metaal, hout of gelijkwaardig materiaal om te verven. Alle binnenschrijnwerk in de gemeenschappelijke delen is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. De inkomdeuren van de appartementen hebben een brandbestendigheid van 1/2 uur, in overeenstemming met de brandweervoorschriften en zijn voorzien van een meer-puntsluiting, veiligheidscilinder, deurkruk, rozetten en een spionoo.

De buitenzijde van de deur (zijde van de gemeenschappelijke delen) wordt voorzien in een kleur die door de architect en de ontwikkelaar wordt bepaald. Het verfwerk aan de binnenzijde van de deur is niet voorzien en is ten laste van de koper. Het brandwerend deur geheel bestaat uit één deurvleugel in een deurkozijn. De Rf-weerstand van het geheel wordt geattesteerd door het Benor-ATG merk. De deurvleugels zijn gemerkt met vermelding van de duur van de brandweerstand. De deurgehelen worden geplaatst door een erkende plaatser. De breedte van de binnendeuren houdt rekening met eventuele rolstoelgebruikers.

HOOFDSTUK 4:

TECHN. UITRUSTING VAN DE GEMENE DELEN

LIFT

Alle appartementen op de verdiepingen zijn bereikbaar met een lift. Elke lift in het project is voorzien van telescopische schuifdeuren, beantwoordend aan alle voorschriften betreffende veiligheid en gekeurd voor indienststelling door een erkend controle organisme. De liftkooi voldoet aan de toegankelijkheidsnorm voor andersvaliden. Het bedieningspaneel wordt uitgerust met een stand- en richtingsaanduiding, een drukknop per verdieping, een drukknop voor het heropenen en vervroegd sluiten van de deuren, een nooddrukknop met doormelding naar een oproepcentrum bij nood en een overlastaanduiding.

BRANDVOORZIENING

De gebouwen voldoen aan de meest recente normen en voorschriften inzake brandveiligheid. Zo zijn er de nodige brandhaspels en brandblus-apparaten voorzien in de gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de ondergrondse parking. Boven elk traphal is een rookkoepel voorzien, te openen vanaf het gelijkvloers, conform de voorschriften. Tevens zijn er rookdetectoren geplaatst in de gemene delen, parking en traphallen en optische rookmelders in de appartementen op de locaties waar nodig volgens de voorschriften van de brandweer.

ELEKTRISCHE INRICHTINGEN

De elektrische inrichting voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en aan de voorschriften van de netbeheerder. De installatie omvat ondermeer de distributiekabels in de gemeenschappelijke delen, met een afzonderlijke kabel voor de lift. Elektrische aandrijving van de brandkoepel is voorzien in brandwerende kabel. De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op het elektrisch plan, conform de voorschriften betreffende veiligheid en elektrisch comfort. De installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. Het merk en type van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke delen worden gekozen in overleg tussen de architect en de ontwikkelaar, en worden geplaatst volgens de geldende voorschriften. Ze worden aangestuurd door bewegingsmelders of schakelaars. Alle afdekplaten van inbouwmetaal zijn uitgevoerd in kunststof.

De nodige elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen wordt aangesloten op de teller van de gemeenschap. De kosten van het gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik worden vastgesteld door de distributiemaatschappij en verrekend door de syndicus. Alle kosten voor de aansluitingen zijn ten laste van de kopers en worden verrekend pro rata het aandeel in de gemeenschappelijke delen.

WATER

De waterdistributie wordt via leidingen van de maatschappij in de kelder binnengebracht. Er wordt een afzonderlijke meter per appartement voorzien en een meter voor de gemeenschappelijke delen. Alle meters worden geplaatst in het gemeenschappelijk meterlokaal in de kelder, volgens de voorschriften van de maatschappij voor watervoorziening. De kosten voor het binnenbrengen van de leiding en de aansluiting van de meters vallen ten laste van de kopers en worden doorgerekend aan de kopers. Indien er keuringen in eigen beheer zijn van de klant kunnen de meters niet voorzien worden.

HOOFDSTUK 5: AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN

PLEISTERWERKEN

De uitvoering gebeurt volgens de regels der kunst en volgens de richtlijnen van het WTCB. Alle verticale wanden worden afgewerkt met pleisterwerk, verstevigd door middel van hoekbeschermers op uitspringende hoeken. Behalve op de ondergrondse verdieping waar de wanden in zichtbaar blijvend metselwerk of in beton worden uitgevoerd. Wanden in gyproc worden niet met pleisterwerk afgewerkt. De plafonds worden bedekt met een spuitpleister, met uitzondering van de berging, in gladde effen afwerking. De muren en plafonds zullen klaar voor de schilder afgewerkt worden. Overschilderbare kitvoegen en bijplamuren worden niet voorzien. Geen enkele verantwoordelijkheid kan de ontwikkelaar ten laste worden gelegd voor kleine scheurtjes die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het zetten van de nieuwbouw. Het is aangeraden om niet onmiddellijk te verven of te behangen omwille van de vochtigheid van de pleister en om scheuroverbruggend behang te gebruiken.

VLOER- EN MUURBEKLEDING

De keuze van vloer- en muurbetegeling dient te geschieden in de door de ontwikkelaar aangeduide toonzaal. De vloeren worden geplaatst volgens de regels der kunst. Op de verdiepingen wordt een akoestische en thermische vloerisolatie voorzien. De voegen hebben een gelijkmatige breedte in functie van het gekozen type vloer. De vloertegels worden gekleefd op de cementchape of geplaatst in een mortelbed. Bijpassende plinten worden voorzien. De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat van de vloertegels tussen de 45/45 cm en 60/60 cm is. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende (= niet recht) legpatronen e.d. kan er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. Indien gewenst kan gekozen worden voor het leveren en plaatsen van parket, natuursteen of andere. Bij plaatsing van parket dient rekening gehouden te worden met een langere droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Wanneer hierdoor de uitvoeringstermijn overschreden wordt, zal dit feit nooit in het nadeel van de ontwikkelaar kunnen gebruikt worden en zal de koper nooit schadevergoeding kunnen vragen voor

overschrijding van de uitvoeringstermijn.

Er is een keramische tegel voorzien in alle ruimten van de appartementen. In de leefruimte / keuken kan ook gekozen worden voor parket. Voor de keuze van de vloer- en wandbekleding zijn volgende budgetten voorzien.

Het betreft particuliere handelswaarde, inclusief BTW:

- Vloertegels: 50 euro/m² (aankoopwaarde toonzaal exclusief plaatsing)
- Parket: 95 euro/m² (aankoopwaarde toonzaal exclusief plaatsing)
- Plinten: 10 euro /lm (aankoopwaarde toonzaal exclusief plaatsing)
- Wandtegels badkamer: 50 euro/m² (aankoopwaarde toonzaal exclusief plaatsing)

De wandtegels worden geplaatst op de aangrenzende delen van de wanden van de douche, tot plafondhoogte. De wandtegels sluiten onmiddellijk op de vloer aan. Een keramische plint wordt enkel voorzien op wanden waar geen wandtegels worden geplaatst. Er wordt in basis 10m² wandtegels per badkamer voorzien. Ook de nodige stopprofielen en kitwerken voor de basis voorziene wandtegels zijn mee voorzien. Ter plaatse van de douche is een waterdichtingsdoek achter de voorziene wandtegels voorzien. De wandtegels, die inbegrepen zijn in de aankoop van het appartement, hebben afmetingen die groter zijn dan 20/20 cm en kleiner dan 35/35 cm. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende (= niet recht) plaatsingspatronen, listellen e.d. kan er een supplementaire plaatsingsprijs alsook een wijziging van snijverlies gevraagd worden.

Tussendorpels

Deze worden standaard niet voorzien.

Raamtabletten

Alle ramen die niet tot op vloerniveau worden uitgevoerd, worden voorzien van een binnenvenstertablet. Hier kan ook geopteerd worden om een gyrocafkasting volledig rondom te laten verlopen. Dit volgens keuze van de architect.

Algemeen

Van de vooropgestelde budgetten materiaal kan niet in min worden afgeweken. Dit geldt ook voor budgetten plaatsing.

BINNENSCHRIJNWERK

Binnendeuren

De binnendeuren zijn van het type verfdeuren (tubespaan). Onder de binnendeuren wordt een spatie van minimum één cm gelaten voor de doorstroom van de ventilatie. Inbegrepen: de deur, de deuromlijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing.

Gordijnkasten

Deze worden standaard niet voorzien.

Decoratiewerken

Privatieve decoratiewerken zijn niet voorzien. De koper kan zijn appartement naar eigen keuze afwerken binnen de voorschriften opgenomen in de basisakte. Met privatieve decoratiewerken wordt bedoeld: het schilderklaar maken van muren en plafonds, het schilderen of behangen, meubilering, gordijnen, gordijnkasten, verlichtingsarmaturen, enz... Deze privatieve decoratiewerken dienen te gebeuren na de voorlopige oplevering. In de algemene vergadering met mede-eigenaars en syndicus kunnen er voor de uitstraling van het geheel bepaalde afspraken worden vastgelegd (bv gordijnen, bevestigingen tegen buitengevels, ...)

HOOFDSTUK 6: TECHN. UITRUSTING VAN DE PRIVATIEVE DELEN

SANITAIRE UITRUSTING

Algemeen:

De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van het plaatselijk waterbedrijf en de van toepassing zijnde normen en reglementeringen. De diameters van afvoer- en toevoerleidingen zijn gedimensioneerd op basis van het aantal sanitaire toestellen opgenomen op de verkoopplannen en op basis van standaard kraanwerk. Alle stijgleidingen, aanvoerleidingen en afvoerleidingen worden uitgevoerd in kunststofbuizen. Elk appartement heeft zijn individuele meter in het gemeenschappelijke meterlokaal in de kelder. De aanvoerleiding tussen de meter en het appartement heeft een aangepaste diameter. Elk appartement wordt voorzien van een algemene afsluitkraan, een terugslagklep en een collector waar elk vertrekpunt, aangegeven op de verkoopplannen, is op aangesloten. Het private waterverbruik wordt rechtstreeks aan de koper gefactureerd. De warmwaterbereiding wordt omschreven in het deel verwarming.

Sanitaire leidingen:

Voor de afvoerleidingen wordt uitgegaan van de volgende toestellen per appartement:

- Badkamer: Douche en enkele/dubbele lavabo (volgens verkoopplan)
- WC

- Berging: Wasmachine (niet van toepassing in de studio's)
 - Keuken: Aanrecht (Indien er een vaatwasmachine komt zal de afvoer aangesloten worden op de afvoer van de gootsteen, vandaar dat de vaatwasmachine naast de gootsteen voorzien moet worden.)
- Belangrijke opmerking: de droogkast dient van het condenserend type te zijn. Er is geen luchtkanaal voorzien.
Voor de koud- en warm waterleidingen gaan we uit van dezelfde toestellen:
- Badkamer: Koud en warm water voor de douche en de lavabo
 - Koud water voor WC
 - Berging: Koud water voor wasmachine (niet van toepassing in de studio's)
 - Keuken: Koud en warm water voor aanrecht (Indien er een vaatwasmachine komt zal de aanvoer van het koud water gekoppeld worden aan de aanvoer van het koud water van de gootsteen.)

Indien toestellen verplaatst, bijgevraagd of weggelaten worden – hetgeen wijzigingen in het sanitaire leidingnet veroorzaakt – wordt er een verkening gemaakt op basis van de inplanting op het plan en de hoger vernoemde voorzieningen. Deze werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper.

Elke gewenste wijziging van het leidingnet moet aan de klantenbegeleiding worden gemeld uiterlijk op de datum die bij de start van de klantenbegeleiding zal worden vastgelegd, dit om vertragingen in besteltermijnen van materialen en plaatsingstermijnen te vermijden.

Sanitaire toestellen badkamer en toilet

Volgende toestellen zijn inbegrepen, inclusief de plaatsing ervan:

- Douchebak, doucheur en kraanwerk + sproeikop (inloopdouche is niet toegestaan)
 - Badkamermeubel met enkele/dubbele wastafel (zie verkoopplannen) en spiegelpaneel met verlichting
 - Hangtoilet en handwasbakje (indien separaat toilet)
- Particuliere handelswaarde:
Aankoopbudget 75 €/m² BTW inclusief (bruto oppervlakte appartement zonder terras) met een minimum van 3500 € (BTW inclusief). Van de vooropgestelde budgetten materiaal kan niet in min worden afgeweken.

KEUKEN

Er wordt een geïnstalleerde keuken van hoogwaardige kwaliteit voorzien, volgens het ontwerp opgemaakt door de keukenleverancier. De keukens worden standaard uitgerust met de hiernavolgende toestellen:

- Spoeltafel met ééngreepsmengkraan
- Vaatwasser
- Dampkap met koolstoffilter
- Keramische kookplaat
- Combi oven
- Koelkast

De handelswaarde van de keuken bedraagt 100 €/m² BTW inclusief (bruto oppervlakte appartement + terras) met een minimum van 6000 € (BTW inclusief), inclusief plaatsing. Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorziene configuratie is uitgewerkt van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten. De koper mag de plaatsen van de aangegeven punten wijzigen of vermeerderen. Extra stopcontacten, schakelaars of lichtpunten zullen verrekend worden. Ook het wijzigen van de plaats van voorziene stopcontacten, schakelaars of lichtpunten kan een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerwerken kunnen enkel uitgevoerd worden door de erkende installateur van de bouwheer, na afspraak en schriftelijke bevestiging van de meerwerken door de koper. Wijzigingen dienen uiterlijk op de datum die bij de start van de klantenbegeleiding zal worden vastgelegd te worden doorgegeven, teneinde de coördinatie tijdig en correct te laten verlopen. Het is verboden eigen wijzigingen aan de elektrische installatie aan te brengen vermits deze het voorwerp uitmaakt van een keuringsverslag. De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische normen, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. De installatie wordt gekeurd door een erkend organisme.
Ieder appartement heeft een afzonderlijke meter. Het individuele elektrische verdeelbord, voorzien van een monofasige aansluiting (230V – 40A) bevindt zich in de berging van het appartement, of in de inkomhal wanneer geen berging aanwezig is, en is uitgerust met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars (300mA en 30mA) en een aangepaste aarding. De elektrische kabels vertrekken vanaf dit verdeelbord naar de verschillende lichtpunten en contactdozen in het appartement. In alle bewoonbare ruimten zullen de kabels ingewerkt worden in de muren, plafonds en vloeren. In de niet- bewoonbare ruimten, o.a. garage

en berging (kelder) zullen ze zichtbaar zijn, in opbouw. Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof.

Er zijn geen lichtarmaturen voorzien in de privatieve delen. De koper dient dus zelf de verlichtingsarmaturen te plaatsen, na de voorlopige oplevering van het appartement. Spotjes mogen enkel geplaatst worden in luifels of verlaagde plafonds. Om akoestische redenen mogen sparingen voor spots niet in de breedvloerplaten of welfsels gemaakt worden. Verlichtingsarmaturen op het terras van de appartementen zijn wel in basis voorzien. Merk en type hiervan wordt gekozen door de architect en de bouwheer. De koper kan deze niet wijzigingen, aangezien dit een impact heeft op het uitzicht van het gebouw.

Volgende elektrische punten worden als basis voorzien:

Woonkamer/studio

- 2 lichtpunten aan plafond met elk 1 schakelaar
- 3 dubbele stopcontacten op plintheogte
- 1 aansluitpunt tv distributie op plintheogte (coax)
- 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv)
- 1 aansluitpunt telefoon op plintheogte
- 1 kamerthermostaat
- 1 schakelaar voor bediening terrasverlichting

Keuken

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar
- 1 lichtpunt onder hangkasten met 1 schakelaar
- 2 enkele stopcontacten boven werkblad
- 1 stopcontact voor de koelkast (technisch stopcontact)
- 1 stopcontact voor de oven (technisch stopcontact)
- 1 aansluitpunt voor de keramische kookplaat (technisch stopcontact)
- 1 stopcontact voor de dampkap (technisch stopcontact)
- 1 stopcontact voor de vaatwasmachine (technisch stopcontact)

Inkomhal

- 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars
- 1 stopcontact op plintheogte

Nachthal (indien van toepassing)

- 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars

Berging (indien van toepassing)

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar
- 1 stopcontact op plintheogte
- 2 stopcontacten voor aansluiting wasmachine en droogkast (niet van toepassing in de studio's)
- 1 stopcontact voor ventilatieunit (technisch stopcontact)
- 1 verdeelbord met automatische zekeringen, differentieelschakelaar(s)
- 1 verdeelpunt per appartement voor tv distributie en telefoon

Badkamer

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar
- 1 lichtpunt badkamermeubel met 1 schakelaar
- 1 stopcontact naast de lavabo

Hoofdslaapkamer (indien van toepassing)

- 1 lichtpunt aan plafond met 2 schakelaars (één naast de deur en één aan het bed)
- 4 enkele stopcontacten op plintheogte
- 1 aansluitpunt tv distributie op plintheogte (coax)
- 1 aansluitpunt UTP (voor digitale tv)

Bijkomende slaapkamer(s) (indien van toepassing)

- 1 lichtpunt aan het plafond met 2 schakelaars (één naast de deur en één aan het bed)
- 3 enkele stopcontacten op plintheogte

Terras

- aansluitpunt(en) voor de buitenarmatu(u)r(en) (type en plaats wordt bepaald door architect) voorzien met 1 schakelaar binnen

Kelderberging (indien van toepassing)

- 1 lichtpunt aan plafond met 1 schakelaar

In functie van de EPB-studie kunnen een aantal appartementen individueel uitgerust worden met een PV-Installatie. De panelen zullen op het gemeenschappelijke dak geplaatst worden en de bijhorende omvormer in het betrokken appartement.

VIDEOFOONINSTALLATIE

In het brievenbusgeheel van het gebouw wordt een oproeptoestel geïnstalleerd. De videofoon ontvanger wordt in ieder appartement geïnstalleerd in de leefruimte. Deze bedient tevens de gemeenschappelijke inkomdeur via een elektrisch slot. Aan de inkomdeur van elk appartement wordt een bedrukknop voorzien welke een zoemer bedient die zich in de inkomhal bevindt.

TELEDISTRIBUTIE EN TELEFOON

Het buizennet met standaardbekabeling voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk appartement. Elk appartement wordt uitgerust met 1 telefoon aansluitingspunt welke verbonden is via een datakabel (UTP Cat 5) met een centraal aansluitingspunt in de berging.

Elk appartement wordt uitgerust met 1 teledistributie aansluitingspunt welke verbonden is via een coaxkabel (goedgekeurd door de distributie-maatschappij) met een centraal aansluitingspunt in de berging. De kosten van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn ten laste van de gebruikers die op eigen initiatief of door tussen-komst van de syndicus op hun verzoek, de nodige stappen ter zake zullen ondernemen.

CENTRALE VERWARMING EN WARMWATERPRODUCTIE

De appartementen worden individueel verwarmd, door middel van een condenserende gaswandketel op aardgas. De gasmeter bevindt zich in een meterlokaal in de kelder. De CV-wandketel wordt gestuurd door een centrale kamerthermostaat (living), met dag - en nachtregeling. Het totaal geïnstalleerd vermogen wordt bepaald door de installateur. Standaard zal er vloerverwarming voorzien worden, naar onderstaand concept:

- Slaapkamers op apart circuit
- Badkamer apart circuit
- Leefruimte/keuken apart circuit (hier hangt ook kamerthermostaat)
- Nachthal, wc en berging geen vloerverwarming

SANITAIR WARM WATER (SWW)

De warmwaterbereiding gebeurt met de gaswandketel van de centrale verwarming. De keuze van kraanwerk kan een verhoging van het debiet vereisen. Daarom zal het studiebureau technieken eerst onderzoeken of bepaalde keuzes technisch mogelijk zijn. Eventuele meerkosten zullen aan de koper worden doorgerekend.

VENTILATIE

Het gebouw is voorzien van een centraal mechanisch ventilatiesysteem type D (mechanische toe- en afvoer met warmterecuperatie) zodat alle appartementen voldoen aan de ventilatie-eisen die worden opgelegd door de EPB- reglementering die van toepassing is op het moment van indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De aanvoer van verse lucht zal gebeuren via ventilatieventielen ingewerkt in plafond. De afvoer van bezoedelde lucht zal gebeuren via de natte lokalen. Alle zichtbare luchtafvoerpunten (bergingen, toiletten en sanitaire lokalen) worden uitgevoerd in witte ventilatieventielen. Dankzij de door-dachte constructie van de ventilatieventielen wordt een laag geluidsniveau gerealiseerd. Verlichtingskanalen in de berging worden zichtbaar tegen het plafond gemonteerd of weggewerkt in de betonvloer of weggewerkt in het vals plafond. In andere ruimtes worden deze weggewerkt volgens de voorkomende aanduidingen op plan en in functie van de evolutie van de technische studies. Door een voldoende verluchting krijgen vocht, schimmels, slechte geuren en stof geen kans uw appartement aan te tasten en blijft het binnenklimaat optimaal. Aangezien een groot deel van de ventilatiekanalen zijn ingestort in de betonconstructies, zijn er slechts beperkte mogelijkheden tot aanpassing van de indeling van de appartementen.

DROOGKAST

Er worden geen luchtafvoerkanalen voorzien voor de droogkast. Deze zullen daarom verplicht van het condenserende type voorzien worden door de kopers.

HOOFDSTUK 7: ALGEMENE VOORWAARDEN KEUZE VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN BOUWMATERIALEN

Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de bouwheer gekozen. Deze firma's zijn op de hoogte van de standaardvoorzieningen. Het is de kopers toegestaan wijzigingen uit te voeren aan de keuze van materialen in hun appartement, doch slechts bij de aangeduide leveranciers, waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd. Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard vóór de voorlopige oplevering van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toelating van de bouwheer. De bouwheer neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen waarvan hij niet op de hoogte gebracht werd. De koper mag pas wijzigingen uitvoeren in verband met werken door leveranciers en onderaannemers na de voorlopige oplevering en dit mits toestemming van de bouwheer. Indien een andere leverancier of onderaannemer door de koper wordt gekozen met toestemming van de bouwheer, dan zal er een schadevergoeding van 30% ten aanzien van de vooropgestelde budgetten aan de bouwheer verschuldigd zijn ter compensatie van het risico en de winstderving. De bouwheer draagt in dat geval geen verantwoordelijkheid meer inzake organisatie en/of coördinatie over de door de koper aangestelde leveranciers en/of onderaannemers. Eventuele boetes of schade die toege-

schreven kunnen worden aan de door de koper aangestelde aannemers zullen worden doorgerekend. Indien er werken uitgevoerd worden in eigen beheer die betrekking hebben tot elektra of sanitair vervallen ok de keuringen. Deze dienen dan ook op eigen initiatief aangevraagd te worden (bij de voorlopige oplevering zal de desbetreffende nutsvoorziening dan ook niet voor hande zijn). De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op vraag van de kopers, zullen enkel de afwerking mogen betreffen. Bovendien mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering van het geheel der werken of schade berokkend worden aan de onderneming. De bouwheer, architect en ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op dergelijke vragen van de kopers. Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een meerkost aangerekend voor de administratie en coördinatiekosten. De veranderingswerken worden gefactureerd en dienen betaald te worden, pro rata de vordering van de werken, en worden dus mee opgenomen in de globale betalings-schijven. Door het feit een belangrijke wijziging aan te brengen, ziet de koper af van de afgesproken opleveringsdatum. Mede omwille van redenen van coördinatie en verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en meerwerken alleen uitgevoerd worden door aannemers aangeduid door de bouwheer. De bouwheer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken in grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de koper, in weerwil van het schriftelijk voorbehoud van de aannemer of de bouwheer, noch voor de gebreken, veroorzaakt of verergerd door de koper na de voorlopige oplevering. Er wordt echter beklemtoond dat de bouwheer zich steeds, en onder welke voorwaarden hoegenaamd ook, uitdrukkelijk en exclusief het recht voorbehoudt, al dan niet in samenspraak of op initiatief van de architect, om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar hij het nodige acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van de bouwmaterialen als de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, zolang de prijs en de kwaliteit van deze materialen niet lager is dan oorspronkelijk voorzien. De bouwheer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleuren, door de fabrikant aangebracht. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Alle meubilair en uitrusting vermeld op de bouw- en verkoopplannen zijn enkel vermeld ten indicatieve en informatieve titel. De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle gebreken, die de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen.

TOEGANG TOT DE WERF

De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor zover hij begeleid wordt door een afgevaardigde van de bouwheer. Dit kan slechts na het voltooiën van de ruwbouwwerken en na afspraak, en dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de bouwheer. Dit vooral om redenen van veiligheid en in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. De koper heeft niet het statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het realisatieproces van het op te richten gebouw, noch rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerders en aanduidingen of wijzigingen aan hen meedelen. Alle informatie dient via de bouwheer of de door hem aangestelde verantwoordelijke te verlopen. Bij gebrek hieraan zal de koper verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade hierdoor veroorzaakt. De koper is gehouden zijn eventuele opmerkingen mee te delen bij de voorlopige oplevering.

VERZEKERING & RISICO, OVERDRACHT

De bouwheer sluit een ABR-verzekeringspolis ("Alle Bouwplaats Risico's") af die loopt tot aan de voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering wordt deze ABR-verzekeringspolis vervangen door een blokpolis. Deze blokpolis zal door de syndicus worden afgesloten en hij zal de kosten verbonden aan deze polis doorrekenen aan de kopers pro rata hun aandeel in de gemeenschappelijke delen. De overdracht van risico's overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijke Wetboek zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of bij voorlopige oplevering van verkochte privativelementen in het gebouw indien deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden.

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijke Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer(s) en architect een aanvang op datum van de voorlopige oplevering.

OPLEVERINGEN – UITVOERINGSTERMIJNEN

Na beëindiging van de afgesproken werken in het appartement, wordt deze voorlopig opgeleverd. Hiervoor zal het appartement bezemschoon achtergelaten worden. De definitieve sleutels en desgevallend zender/badge van de garage zullen na deze oplevering en na integrale betaling van de afrekening overhandigd worden aan de koper. De oplevering gebeurt door (een afgevaardigde van) de bouwheer, de aannemer en de koper. Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in "werkbare werkdagen" in de bouwsector. De hierna vermelde dagen zullen dan ook niet als werkdag worden gerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de compensatierustdagen in de bouwsector, alle betaalde vakantiedagen in de bouw of iedere dag waarop gedurende ten minste 4 uur niet kan worden gewerkt ingevolge de ongunstige weersomstandigheden ("erkende weer-verletdagen"). Elke gebeurtenis die vanuit menselijk oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichting van de bouwheer of waardoor hij gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlogen,ongevallen en de daaraan verbonden gevolgen, onderbrekingen in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, weersomstandigheden zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken of de leveringen tot gevolg kan hebben). De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijke bepaalde uitvoeringstermijnen met zich. Deze verlenging is gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang te brengen. Indien de koper tijdelijk de stopzetting of stillegging van de werken beveelt, heeft de bouwheer in ieder geval recht op onmiddellijke betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken. De bouwheer heeft eveneens recht op schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat. Voor de door de koper bevolen of aan hem te wijten onderbrekingen, die niet in het bijzonder bestek werden bepaald en die zich in de contractueel vastgelegde uitvoeringstermijn voordoen en over het algemeen 1/20ste van deze termijn, en tenminste 10 werkdagen overschrijden, heeft de bouwheer het recht een schadeloosstelling te vorderen waarvan het bedrag in gemeen overleg wordt vastgelegd. De koper mag niets ondernemen waardoor de uitvoering van de werken vertraging zou kunnen oplopen: zo dient hij binnen de 15 kalenderdagen te antwoorden op elk verzoek van de bouwheer dat gericht is op de afwerking van zijn kavel (zoals verzoek tot materiaalkeuze). Wanneer de werken door toedoen van de koper voor een periode van minstens 30 kalenderdagen worden onderbroken, dient aan de bouwheer een voorschot op de eerstvolgende betalingsschijf te worden betaald, die gelijk is aan de waarde van de reeds uitgevoerde werken.

PLANNEN – ERELONEN

Plannen

De plannen op grotere schaal hebben steeds voorrang op de plannen op kleinere schaal. De plannen van het project die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij worden ter goede trouw gemaakt door de architect na meting van het terrein door een landmeter. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in min, hetzij in meer, zullen worden beschouwd als aanvaardbare afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding vande koop te eisen. De getekende meubelen, kasten en toestellen zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid. (en zijn dus niet inbegrepen) De secties en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt in samenspraak met de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. De oppervlaktes van de privative delen worden als volgt berekend:

- De maten worden genomen op de buitenzijde van de gevels en op de as van de gemeenschappelijke muur.
- Beloopbaar oppervlakte tot een vrije hoogte van 1,50 m wordt in rekening gebracht.
- De terrassen en balkons zijn opgemeten volgens hun omtrek, inclusief de eventuele steunmuren.

Erelonen van de architect – coördinatiekosten – administratiekosten

De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan

een architect met uitzondering van datgene wat betrekking heeft op alle decoratiewerken of datgene wat voortvloeit uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel zouden aangevraagd zijn door de koper.

Taksen en belastingen

De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de kopers.

Zettingen

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte zetting kan voordoen – onder andere veroorzaakt door temperatuurschommelingen – waardoor lichte barsten mogelijk zijn. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur, noch de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige verf- en behangwerken door de kopers.

Waarborgen

Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. Verplichtingen der partijen:

- De verkoper is verplicht het appartement op te leveren, bij het ondertekenen van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.
- De koper heeft de verplichting het appartement in ontvangst te nemen en er de prijs van te betalen overeenkomstig artikelen 1582, 1650 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
- De koper zal het appartement niet in bezit nemen, vooraleer de bouwheer hem de sleutels hiervan heeft overhandigd. Voor de inbezitting van het appartement wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt en ondertekend door alle partijen (bouwheer, koper en aannemer) en indien aanwezig de architect.

Slechts na het ondertekenen van voormeld P.V. en de algehele betaling van het verschuldigd bedrag worden de sleutels overhandigd. Door het betrekken van het appartement, of het uitvoeren of het laten uitvoeren door derden van werken, aanvaardt de koper stilzwijgend de overname.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Er wordt een veiligheidscoördinator aangesteld met opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens de uitvoering van dit bouwproject.

EERSTE OPKUIJS

Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering droog schoongemaakt, met verwijdering van alle puin en bouwafval.

ZIJN NIET INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS

- De kosten van registratie op de grondaandelen, de notariskosten van de verkoopakte, erelonen notaris, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde van het privatief gedeelte.
- Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers en kuisgerief.
- De eventuele kosten voor verwarming/bouwdrogers van de privé lokalen van de koper voor de oplevering van het privatief, indien deze verwarming/droging als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen.
- Aansluitingen en indienststelling van water, gas, elektriciteit, telefoon en T.V. zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden doorgerekend aan de koper(s).
- De kosten van meer- en minwerken of een van andere keuze dan de voorziene standaardmaterialen qua afwerking zijn niet inbegrepen. Ze worden vermeld in terzake opgestelde documenten met de door de koper weerhouden keuze van wijzigingen en worden samen met de verschillende betalingsschijven aan de koper gefactureerd.
- Getekende meubelen en kasten op het verkoopplan

PRIJZEN IN LASTENBOEK

De prijzen in het lastenboek staan vermeld als inclusief BTW. In deze prijzen is rekening gehouden met 21% BTW, omwille van de affichering prijzen in de toonzaal van de leverancier.

Opgemaakt te.....op/...../..... in tweevoud.

Voor akkoord,	Voor akkoord,
De Verkoper,	De Koper,



FUTURA

stadsresidentie

REALISATIE



INFO EN VERKOOP



011 800 000
vestio.com



BOES & BOES
RESIDENTIEEL VASTGOED

011 232 604
boesenboes.be